

NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR.13, JUNI 1995

Kruipganzerik (*Potentilla anglica*) in Twente

P.F. Stolwijk

In de Oecologische Flora en de Flora van Nederland wordt de Kruipganzerik (*Potentilla anglica*) genoemd als een soort die sporadisch in Twente voorkomt. Dat was ongetwijfeld ook juist ten tijde van het schrijven van deze werken. Inmiddels is de situatie danig veranderd zoals het kaartje laat zien.

De soort is door de werkgroep voor het eerst gevonden in 1983 op de Sallandse heuvelrug tussen Holten en Nijverdal (226-483). In dit blok is ze tot nog toe niet teruggevonden. Maar in 1989 en latere jaren is de soort op verschillende plaatsen op de Sallandse heuvelrug een tamelijk gewone verschijning gebleken. In 1989 is ze aangetroffen bij Oele.

Een nieuwe reeks groeiplaatsen werd vanaf 1990 rond Vriezenveen ontdekt.

Later zijn daar vondsten bij Delden bijgekomen (1992/1993).

Enige verspreide vindplaatsen blijken voorts uit het kaartje. De meest recente vondst (1994) betreft een klein aantal planten in de berm van een zandweg door het Haaksbergerveen.

In de Atlas van de Nederlandse Flora (3:127) staat Kruipganzerik voor ons gebied aangegeven voor een klein aantal Atlasblokken in het gebied van de Overijsselsche Vecht (toen nog geen onderzoeksgebied van de Floristische Werkgroep Twente) en 6 Atlasblokken in het gebied van Holten-Nijverdal. Van deze laatste 6 Atlasblokken komt hoogstens één opgave van de Werkgroep, namelijk de vondst uit 1983. Vóór 1950 is de soort ook bij Oldenzaal gevonden.

